



Металлочерепица German Simetric



Карта
продукта



zeskanuj kod QR
i zobacz model 3D



Общие сведения

German Simetric - это симметричная модульная металлочерепица, которую клиенты любят за ее современный и привлекательный внешний вид, а кровельщики - за легкий монтаж.

Инвесторы, для которых важен классический визуальный эффект, ценят German Simetric за традиционный внешний вид кровельного листа. Стильная, простая форма с двойным ребром напоминает формой керамическую черепицу, отвечая современным тенденциям и подчеркивая внешний вид дома. Современная металлочерепица German Simetric оправдает себя не только в новом строительстве, но и на крышах старых зданий. Кровельное покрытие доступно в коричневой, красной, зеленой и серой цветовой гамме, что дает широкий выбор как в области реализации новых объектов, так и при восстановлении первоначального облика старых зданий. Высочайшее качество кровли обеспечивается общей системой отделочных элементов состоящей из плоских профилей, уплотнений и креплений итд.

Достоинства и свойства

То, чем действительно отличается новый продукт компании Blachotrapez - это уникальная точность, модульность и легкость. Точность, надежность и классическая красота. Так в нескольких словах можно описать новую металлочерепицу German Simetric. Теперь даже сложные кровельные конструкции будут надежно защищать вас и вашу семью в течение многих лет.


German Simetric позволяет покрыть даже самые сложные крыши. Это влияет также и на экономичность покрытия - во время монтажа используется оптимальное количество листов без необходимости частой подрезки металлочерепицы. Сочетание высококачественного сырья с точными размерами гарантирует герметичность и долговечность покрытия. Металлочерепица может быть использована на наклонных крышах с минимальным углом наклона 14 градусов. Продукт доступен с высотой сдвига черепицы 30 /40 мм и длиной модуля 350 мм.

Технические детали

Габаритная ширина:	~1200 mm	Высота переката:	30 /40 mm
Полезная ширина:	1144 mm	Глубина профиля:	21 mm
Толщина готового изделия (Сталь):	0,5 mm	Шаг волны - Модуль:	350 mm
Толщина готового изделия (Алюминий):	0,6 mm	минимальная длина листа:	720 mm
Длина волны:	190,7 mm	Максимальная длина листа:	5970 mm*

* Blachotrapez не несет ответственности за механические повреждения, возникшие при транспортировке листов более длинных, чем рекомендуется в Технических Подробностях Профиля. Заказ листов более длинных, чем рекомендуется, повышает риск возникновения повреждений во время транспортировки, обработки и монтажа. Листы более длинные, чем рекомендуется, могут подвергнуться деформации. Это связано с технологией производства и расширяемостью материала, находящегося под воздействием перепадов температуры.

German Simetric - Размеры, продольное сечение.



2 z 3



Применение

Стальные листы металлочерепицы, поставляемые в виде готовых элементов, используются для покрытий крыш с наклоном не менее 14°. В случае материала Colorcoat HPS200 Ultra® минимальный наклон крыши составляет 11°. Металлочерепица используется в качестве отделочных и защитных строительных элементов. Металлическая черепица должна быть использована в соответствии с: техническими проектами зданий, монтажными инструкциями и указаниями изготовителя, действующими нормами и технико-строительными правилами.

На стыках листов и на карнизных свесах противоконденсатный барьер следует снимать методом резки, чтобы вода и влага снаружи не впитывались в слой материала.

Blachotrapez рекомендует, чтобы Покупатель приобрел в рамках одного заказа все материалы необходимые для реализации одной инвестиции. В случае дополнительного заказа могут иметь место различные оттенки и структура, что не зависит от Производителя.

Использованные при изготовлении материалы, имеют широкий диапазон применения благодаря экологической классификации, что доказывает среди прочего, длительный гарантийный срок, в зависимости от выбранной модификации (перечень модификации размещен на нашем сайте www.blachotrapez.eu).



Результаты тестов / документация

Каждый из наших продуктов имеет Декларацию Пользовательских Свойств, ставленную на основе действующих стандартов и нормативных актов относящихся к строительной продукции.

Мы имеем также гигиенический сертификат № В-ВК-60211-1315/19 выставленный в 2020 году Государственным Гигиеническим Институтом Польши (PZH).

Вышеуказанные документы можно получить при реализации заказа. Если вы заинтересованы обратитесь пожалуйста в отдел контроля качества. Схема получения документов показана на нашем сайте.



SPS

Также мы сообщаем, что выходя на встречу нашим клиентам, мы ввели в продукцию, уникальную в глобальном масштабе технологию SPS - Safe Profiling System - Система Безопасной Штамповки. Внедрение инновационной системы штамповки (профилирования) листового металла стало возможным благодаря многолетнему наблюдению, анализу и исследованиям, проведенным нашими специалистами в сотрудничестве с поставщиками стали и внешними коллективами занимающимися новыми технологиями. Стоит отметить, что система SPS защищена авторским патентом, и является инновационная на рынке.

Технологический процесс SPS позволяет штамповку стального материала в оптимальных климатических условиях - независимо от температуры окружающей среды. Благодаря этой технологии, наилучшим образом можно придать пластичность исходному материалу, особенно лакокрасочным покрытиям. Основные преимущества, которые генерирует технология SPS это прежде всего, приобретение таких свойств и параметров, которые повышают долговечность материала, поставляемого нашей компанией, и качество его исполнения. Благодаря нашей технологии используемый материал чрезвычайно стойкий к воздействию разрушительных внешних факторов, коррозии и повреждений. Одновременно не теряет он своих свойств, обеспечивая эффективную защиту крыши и высокие эстетические качества на протяжении многих лет. Благодаря всем этим факторам, являющимся следствием применения SPS, мы добились величайшего успеха - продление гарантийного срока.

Инновационная технология SPS впервые была использована в процессе производства Blachotrapez уже в 2014 году. Тогда она продлила гарантию для нашего ключевого поставщика - сталелитейного завода ThyssenKrupp Steel Europe.

Мы убежденно рекомендуем систему SPS, как технологию позволяющую достичь наибольшей прочности листового металла и повышающей устойчивость к коррозии и повреждениям. Крыша дольше выполняет свои функции, обеспечивая комфорт жителей.



Дополнительные информации

Для всех типов профилей мы имеем должным образом подготовленные инструкции транспортировки, хранения, резки и консервации. Для ознакомления с их содержанием, посетите наш сайт www.blachotrapez.eu, наших торговых и технических представителей или один из наших филиалов, адреса которых вы можете найти на нашем сайте.

Мы имеем многочисленные награды и сертификаты на сырьё и на готовые продукты. Вы можете почитать о них на нашем сайте: www.blachotrapez.eu

